

產品名稱：

基本型排插

Basic PDU

產品描述

基本型排插。真材實料，提供安全的用電環境。

產品特性

電力管理：



過載保護

過載保護：

用電量過載，斷路保護器將自動跳脫，避免危險，保護用電安全。

產品型號:

PBH-3240C-06N6

前視圖



後視圖



輸入插頭



產品規格

輸出		輸入	
額定輸出電壓	200-240 VAC	額定輸入電壓	400 VAC, 3 Phase 3P+N+PE
最大輸出電流	32A 每相	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(6) C19	負載容量	22 kVA
過載保護	(6) 16A UL489 breaker	電源輸入介面	IEC309, 電源線 3 米
量測		其他	
無		無	
機體		環境	
尺寸	432 x 216 x 44.5 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	4.0 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	490 x 330 x 155 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	4.6 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
規範			
認證	CE		
保固	2 年		

包裝明細

項目	名稱
1	排插 1 組
2	機架安裝配件 1 組
3	說明書 下載連結



選購配件

型號	名稱
STR-C20-B	C19 插頭迫緊套



產品圖面

